

O 10 cm štíhlejší:

PLOT S ÚZKÝMI BOKY


13 cm



- široký pouze 13 cm a zcela dle Vašeho přání
- možné provedení i bez zemních prací
- staticky prověřená stabilita

KRÁSNĚ ÚZKÝ A VELKÝ TAK, JAK SE VÁM ZLÍBÍ

Jakou velikost by měl mít Váš nový **arcadia®** pergonový plot?



obvyklá šíře stěny:


23 cm

- výška od 60 - 120 cm
- velikost oka 2,5 / 20 cm
- tloušťka drátu 6 / 5 / 6 mm
- výplňový materiál 30 - 80 mm

PŘIPOJENÍ NA ZED'

Je třeba Váš nový pergonový plot připojit na existující zed'?
Žádný problém!



arcadia®
PERGONOVÝ PLOT



SOUSED SE JEŠTĚ HRABE V ZEMI. VÁŠ PLOT UŽ DÁVNO STOJÍ.

PERGONOVÝ PLOT SE ŠROUBOVÝM ZÁKLADEM

Stabilní i bez betonového základu




Vy chcete přece plot, ale žádné díry v zahradě. Proto jsme pro Vás vyvinuli PERGONOVÝ PLOT s jedinečným šroubovým základem Krinner: zašroubovat šroubový základ, nasadit sloupky pergonoého plotu a vystředit, naplnit granulátem – hotovo.

- nezávislý na povětrnostních podmínkách
- nejvyšší prověřená stabilita
- rozebratelný beze zbytku a znovu použitelný

- šetří čas i peníze
- ekologicky nezávadný
- dlouhá životnost

S BETONOVÝM – POUZDROVÝM ZÁKLADEM


Pergonový plot je také možné usadit do klasického betonového základu.



- vyhloubit pouzdro pro betonový základ
- vyměřit body základu
- pouzdro vyplnit vlhkým betonem a vystředit plotové sloupky
- čekat, až beton ztverdne

S PATNÍ DESKOU

Upevní se na existující betonovou plochu nebo stávající základ plotu.



- vyvrtat díry do stávající betonové plochy nebo stávajícího základu plotu
- zasunout hmoždinku
- patní desku upevnit pomocí kovové hmoždinky

JEDEN PLOTOVÝ SLOUPEK – MNOHO TVÁŘÍ

Možnosti kombinací:



řešení rohů



kámen – dřevo



vyplněný

Zastoupení Česká republika:

Naši obchodní partneři:

Statika – č.: 092/09N1

